

新医学系指針対応「情報公開文書」フォーム

複数施設研究用

※黒字 定型事項 消さないで下さい。

以下、本文

「本邦小児における超音波断層法による腎長径の基準値の作成」

1. 研究の対象

当センター開設から 2018 年 9 月に当センターで腎エコー検査を受けられた方。

2. 研究目的・方法・研究期間

腎機能と腎サイズは関連があり、腎サイズを評価することは腎臓病の診断や診療を行ううえでは大切です。腎尿路に対して最も頻用される画像診断方法は超音波断層法（エコー検査）です。諸外国においては小児の超音波検査による正常腎の計測値の基準値がすでに示されていますが、本邦では確立された基準値はありません。

この研究では、本邦小児の超音波断層法（エコー検査）による腎長径の基準値を明らかにすることを目的としています。

研究に必要な情報は、今までの診療録（カルテ）を用いて抽出します。この研究は、当センターの倫理委員会の通過から 2019 年 12 月 31 日の間に行われます。

3. 研究に用いる試料・情報の種類

生年月、性別、検査実施の年月、腎エコーの計測値、検査実施時の身長、体重、血清 Cr 値など

4. 外部への試料・情報の提供

情報は、当センターの研究責任者が保管・管理します。

5. 研究組織

あいち小児保健医療総合センター 腎臓科 内科部長 藤田直也

国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科診療部長 石倉健司

一宮医療療育センター センター長 上村治

東邦大学医療センター大森病院 腎センター 准教授 濱崎 祐子

東京都立小児総合医療センター 腎臓科 原田涼子

名古屋第二赤十字病院 小児腎臓科部長 後藤芳充

国立病院機構千葉東病院 療育センター長 松村千恵子

滋賀医科大学医学部附属病院 小児科 助教 坂井智行

東京都立小児総合医療センター臨床試験科 金子徹治

6. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、
研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代
理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申
出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

あいち小児保健医療総合センター

部署名 腎臓科 担当者名 藤田 直也 (研究責任者)

〒474-8710 愛知県大府市森岡町七丁目 426 番地

電話 0562-43-0500 (代表) FAX 0562-43-0513

研究代表者：あいち小児保健医療総合センター 腎臓科 内科部長 藤田直也

-----以上