

あいち小児保健医療総合センター 救急棟診察室陰圧化改修工事

参 考 項 目 書

工事名称 あいち小児保健医療総合センター 救急棟診察室陰圧化改修工事					
金額 <hr/>	【別途項目】				

符号	名称		金額	備考
A	建築工事	一式		
B	給排水衛生設備工事	一式		
C	空気調和設備工事	一式		
D	電気設備工事	一式		
	合計			

符号	名 称		金 額	備 考
	共通費			
	共 通 仮 設 費	一式		
	現 場 管 理 費	一式		
	一 般 管 理 費	一式		
	共通費-計			
	工事価格			
	消費税等相当額	一式		10%
	工事費			

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
A	建築工事												
1	直接仮設工事			式		1.0							
2	建具改修工事			式		1.0							
3	内装改修工事			式		1.0							
4	発生材処理			式		1.0							
		A	計										

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
A	建築工事												
1	直接仮設工事			式		1.0							
	計												
2	建具改修工事	(1)撤去		式		1.0							
		(2)改修		式		1.0							
	計												
3	内装改修工事	(1)撤去		式		1.0							
		(2)改修		式		1.0							
	計												
4	発生材処理	(1)運搬		式		1.0							
		(2)処分		式		1.0							
	計												

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
1	直接仮設工事												
	養生	内装改修 個別		m ²	62.9								
	養生	内装改修 複合		m ²	18.1								
	養生	搬入・搬出路		m ²	29.3								
	整理清掃後片付け	内装改修 個別		m ²	62.9								
	整理清掃後片付け	内装改修 複合		m ²	18.1								
	整理清掃後片付け	搬入・搬出路		m ²	29.3								
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下		m ²	62.9								
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満		m ²	18.1								
	仮設間仕切	B種 石こうボード 撤去共		m ²	6.1								
	1	計											

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
2	建具改修工事												
	(1)撤去												
	軽量鋼製建具撤去	片開き 枠共 W800×H2100 集積共		か	所	1.0							
	ガラス撤去	t5 集積共		m ²		0.1							
	小計												
	(2)改修												
	(鋼製軽量建具)												
	LSD/1 2連引込み両面フラッシュ扉	見込:40 W 1365×H 2100 A-BE仕上		か	所	1.0							
	LSD/2 2連引込み両面フラッシュ扉	見込:40 W 890×H 2100 A-BE仕上		か	所	1.0							
	(ガラス・その他)												
	内部建具周囲モルタル充填			m		2.3							
	型板ガラス	t4 150×150		か	所	1.0							
	強化ガラス	t5 φ400		か	所	2.0							

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	ガラス清掃	片面		m ²		0.3							
	ガラスとめシーリング	シリコン系 片面一対		m		3.1							
	既存サッシュ清掃			m ²		3.2							
	既存建具清掃			m ²		3.6							
	SOP塗り	新規鋼製建具枠 細幅 B種 錆止A種共		m		10.7							
	小計												
	2	計											

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
3	内装改修工事												
	(1) 撤去												
	床 ビニル床シート撤去	集積共		m ²		17.8							
	ビニル巾木撤去	集積共		m		19.0							
	壁 ボード撤去	t12.5+12.5 2枚張り 集積共		m ²		52.3							
	壁 ビニルクロス撤去	集積共		m ²		10.6							
	壁 軽量鉄骨下地撤去	65形 @450 集積共		m ²		6.0							
	ライニング撤去	W150 H1000 集積共		m		1.9							
	天井 ボード撤去	12.5 1枚張り 集積共		m ²		1.6							
	天井 ボード撤去	12.5+9.0 2枚張り 集積共		m ²		16.2							
	天井 ビニルクロス撤去	集積共		m ²		1.6							
	天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 @300 集積共		m ²		1.6							
	天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 @360 集積共		m ²		16.2							
	カーテンレール撤去	アルミ製 集積共		m		3.4							
	小計												

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(2)改修												
	床 ビニル床シート張り	TS 既存同材 t=2.0 既存RC面 下地調整共		m ²		14.3							
	床巾木 ビニル巾木	H=75		m		15.4							
	床 ビニル床シート張り	HS エポキシ接着 既存同材 t=2.8 既存RC面 下地調整共		m ²		2.0							
	床巾木 ビニル巾木	H=75		m		4.8							
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450 下地張りあり		m ²		38.5							
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形		m		13.1							
	壁 石膏ボード張り	新設LGS面 t=12.5+12.5 下地張り		m ²		35.6							
	壁 石膏ボード張り	既存LGS面 t=12.5+12.5 下地張り		m ²		36.7							
	壁 シーリング石膏ボード張り	新設LGS面 t12.5 下地張り		m ²		2.9							
	壁 ビニルクロス張り	新設ボード面		m ²		51.7							
	天井 軽量鉄骨天井下地	インサートは既存利用 19形 @300 H1.5~3.0 直張り用		m ²		16.3							
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共		か所		1.0							
	天井点検口	清潔空間仕様 エアタイト 600角		か所		1.0							
	天井 石膏ボード張り	新設LGS面 t12.5 継目処理		m ²		16.3							

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
4	発生材処理												
	(1)運搬												
	発生材積込	石膏ボード類		m3		1.7							
	発生材積込	その他ボード類		m3		0.02							
	発生材積込	ガラス		m3		0.001							
	発生材積込	廃プラスチック		m3		0.1							
	発生材積込	金属くず		m3		0.001							
	発生材運搬	バックホ0.8m3 DID区間あり 40km 石膏ボード類		m3		1.7							
	発生材運搬	バックホ0.8m3 DID区間あり 40km その他ボード類		m3		0.02							
	発生材運搬	バックホ0.8m3 DID区間あり 40km ガラス		m3		0.001							
	発生材運搬	バックホ0.8m3 DID区間あり 40km 廃プラスチック		m3		0.1							
	発生材運搬	バックホ0.8m3 DID区間あり 40km 金属くず		m3		0.001							
	小計												

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(2) 処分												
	発生材処分	石膏ボード類		m3		1.7							
	発生材処分	その他ボード類		m3		0.02							
	発生材処分	ガラス		m3		0.001							
	発生材処分	廃プラスチック		m3		0.1							
	発生材処分	金属くず		m3		0.001							
	発生材処分	スクラップ 控除 スチール		t		▲ 0.2							
	小計												
	4	計											

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
B	給排水衛生設備工事												
1)	衛生器具設備			式		1.0						給排水P. 2	
2)	給水設備			式		1.0						給排水P. 3	
3)	排水設備			式		1.0						給排水P. 4	
4)	給湯設備			式		1.0						給排水P. 5	
5)	消火設備			式		1.0						給排水P. 6	
6)	医療ガス設備			式		1.0						給排水P. 7	
7)	撤去工事			式		1.0						給排水P. 8	
		B	計										

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
1)	衛生器具設備												
	壁掛洋風大便器	C550SU(再取付)		組		1.0							
	壁掛洗面器	L210C(再取付)		組		1.0							
	埋込手洗器	LSE570APF(再取付)		組		1.0							
	スタッフ用手洗器	MR850CPAR		組		1.0							
	化粧鏡	YM4560F(再取付)		枚		1.0							
	ペーパータオルホルダー	YKT100(再取付)		個		1.0							
	水石鹸入れ	サラヤ 41932(再取付)		個		1.0							
	ペーパータオルホルダー	YKT100R		個		1.0							
	水石鹸入れ	サラヤ UD-8600S-PHJ		個		1.0							
		1)	計										

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
2)	給水設備												
	(上水)												
	硬質塩化ビニルライニング 鋼管(SGP-VB)	屋内一般	20A	m		11.0							
	硬質塩化ビニルライニング 鋼管(SGP-VB)	機械室便所	20A	m		1.0							
	保温			式		1.0							
	(雑用水)												
	硬質塩化ビニルライニング 鋼管(SGP-VA)	機械室便所	25A	m		1.0							
	保温			式		1.0							
	配管分岐	屋内一般	SGP-VA 20A	箇所		1.0							
	配管分岐	機械室便所	SGP-VA 20A	箇所		1.0							
	配管分岐	機械室便所	SGP-VB 25A	箇所		1.0							
	2)	計											

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
3)	排水設備												
	(雑排水)												
	排水用 硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般	40A	m		3.0							
	排水用 硬質塩化ビニル管(VP)	機械室便所	40A	m		1.0							
	保温工事			式		1.0							
	(汚水)												
	耐火2層管	機械室便所	100A	m		1.0							
	配管分岐	屋内一般	VP 65A	箇所		1.0							
	配管分岐	機械室便所	FDP 100A	箇所		1.0							
		3)	計										

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
5)	消火設備												
	消火設備	撤去含む		式		1.0							
		5)	計										

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
C	空気調和設備工事												
1)	空調設備			式		1.0							
	1)-1	機器設備		式		1.0						空調P.2	
	1)-2	配管設備		式		1.0						空調P.3	
2)	換気設備			式		1.0							
	2)-1	機器設備		式		1.0						空調P.4	
	2)-2	ダクト設備		式		1.0						空調P.5	
3)	自動制御設備			式		1.0						空調P.6	
4)	撤去工事			式		1.0						空調P.7	
	C	計											

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
2	配管設備												
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)	屋内一般	20A	m		3.0							
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般	25A	m		1.0							
	配管分岐	SGP20A		箇所		2.0							
	配管分岐	VP25A		箇所		1.0							
	保温工事			式		1.0							
	1)-2	計											

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
2													
	ダクト設備												
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製	125φ	m		1.0							
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製	200φ	m		3.0							
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製	225φ	m		8.0							
	チャンバーボックス			式		1.0							
	制気口	HEPA (ボックス付)	750 x 445	個		1.0							
	制気口	HEPA (ボックス付)	445 x 445	個		1.0							
	制気口	VHS	150 x 150 (取付費のみ)	個		1.0							
	差圧ダンパー		600 x 200	個		2.0							
	風量調整ダンパー	VD	225φ	個		1.0							
	逆流防止ダンパー	CD	225φ	個		1.0							
	逆流防止ダンパー	CD	150φ	個		1.0							
	たわみ継手	#1・1/2		組		1.0							
	総合調整費	スパイラルダクト		式		1.0							
	2)-2	計											

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
3)	自動制御設備												
	自動制御設備	自動制御機器		式		1.0							
		盤関係		式		1.0							
		調整費		式		1.0							
		計装工事		式		1.0							
		諸経費		式		1.0							
		3)	計										

名	称	内	容	单	位	数	量	单	価	金	額	備	考
4)	撤去工事												
	撤去工事			式		1.0							
		4)	計										

名 称	内 容	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D	電 気 設 備 工 事					
1)	電 灯 コ ン セ ン ト 設 備	式	1.0			
2)	電 話 設 備	式	1.0			
3)	構 内 情 報 通 信 網 設 備	式	1.0			
4)	放 送 設 備	式	1.0			
5)	監 視 カ メ ラ 設 備	式	1.0			
6)	自 動 火 災 報 知 設 備	式	1.0			
7)	撤 去 工 事	式	1.0			
	D 計					

名	称	内	容	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
1)	電灯コンセント設備											
	電線管	PF16	イソペイ	m	13.0							
	〃	PF22	〃	m	44.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個	12.0							
	スイッチボックス	2ヶ用	〃	個	2.0							
	EM-EEFケーブル	2.0 - 2C	PF内	m	7.0							
	〃	〃	コカシ	m	6.0							
	〃	2.0 - 3C	PF内	m	37.0							
	〃	〃	コカシ	m	54.0							
	EM-FPケーブル	2.0 - 2C	コカシ	m	5.0							
	EM-IE電線	5.5°		m	8.0							

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EM-CPEE - ケーブル	1.2 - 1P	PF内	m		6.0							
	〃	〃	コカシ	m		3.0							
	埋込スイッチ	1P×1	ワ表示付 樹脂プレート	個		1.0							
	埋込スイッチ撤去再取付	1P×2		個		1.0							
	リモコンスイッチ撤去再取付	1L		個		1.0							
	センサ切替スイッチ撤去再取付			個		1.0							
	埋込コンセント	2P15A×2	接地極、接地端子付	個		1.0							
	埋込コンセント撤去再取付	2P15A×2	接地極付	個		4.0							
	〃	2P15A×2	接地極、接地端子付	個		2.0							
	〃	医用2P15A×2	接地極付 アースミナル(ダブル)	個		2.0							
	人感センサ撤去再取付			個		1.0							
	照明器具	No. 13-4		灯		3.0							
	照明器具撤去再取付	No. 1-2		灯		2.0							

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
	照明器具撤去再取付	No. 13-1		灯		1.0							
	〃	No. A-1		灯		1.0							
	電灯盤改修費	1L-W		式		1.0							
	1)の計												

名	称	内	容	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
2)	電話設備											
	EM-BTIEEケーブル	0.5 - 2P	PF内	m	4.0							
	〃	〃	コカシ	m	11.0							
	電線管	PF16	100パイ	m	4.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個	1.0							
	電話用モジュラージャック	撤去再取付		個	1.0							
	2)の計											

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
3)	構内情報通信網設備												
	EM-UTPケーブル	0.5-4P	PF内	m		25.0							
	〃	〃	コカシ	m		61.0							
	電線管	PF22	インペイ	m		25.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個		3.0							
	情報用モジュラージャック	撤去再取付	8極8芯×1	個		1.0							
	〃	〃	8極8芯×2	個		2.0							
	3)の計												

名	称	内	容	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
4)	放送設備											
	EM-HPケーブル	1.2 - 3C	PF内	m	2.0							
	〃	〃	コカシ	m	3.0							
	電線管	PF16	インペイ	m	2.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個	1.0							
	天井埋込スイッチ	既設撤去再取付		個	1.0							
	アッテネータ	〃		個	1.0							
	4)の計											

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
5)	監視カメラ設備												
	EM-UTPケーブル	0.5 - 4P	コガシ	m		2.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個		1.0							
	監視カメラ	既設撤去再取付	天井埋込ドーム型	個		1.0							
	調整試験費			式		1.0							
	5)の計												

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
6)	自動火災報知設備												
	EM-AEケーブル	1.2 - 2C	コカシ	m		3.0							
	アウトレットボックス	四角中浅型	塗代付	個		1.0							
	光電アナログ式スポット型感知器		2種	個		1.0							
	〃	既設撤去再取付		個		1.0							
	調整試験費			式		1.0							
	6)の計												

名	称	内	容	単	位	数	量	単	価	金	額	備	考
7)	撤去工事												
	配管配線撤去			式		1.0							
	照明器具撤去	再使用器具は各項目に計上		式		1.0							
	7) の計												

